



Systeem 226-227 montage op dwarsbalken

Systeem 226-227 (afgebeeld) en 320-227; pag. F21.

Deze combinatie van een aluminium onder- en bovenprofiel is tot maximaal 1,4 meter vrijdragend.

Deze systemen zijn geschikt voor verwarmde ruimten en worden vaak gebruikt voor het vervangen van golfplaten door meerwandige polycarbonaat platen. De draagbalken lopen dwars op de profielen.

VOORDELEN van aluminium afdekprofiel t.o.v. brede klemrubbers of pvc kliklijsten:

1. geen lekkage door krimpende rubbers
2. aluminium vergaat niet en droogt niet uit
3. is stormvast, geen klapperde platen.
4. ook leverbaar in wit, crème en antraciet
5. het aluminium eindkapje past perfect

Zie pagina F20 voor de prijs van complete daken.

Voorverpakte set 226-227

groep: 10

Per set: profiel 226, profiel 227 en 4x rubber 226G. Maximale plaatdikte is 32 mm.




max. 32 mm dikte

	art. nr.	p/m											
blank	p2267m1	€ 13,60	lengte:	1	1,5	2	3	3,5	4	6	7	meter	
wit	p2267w1	€ 17,10	lengte:	1	1,5	2	3	3,5	4	6	7	meter	
crème	p2267c1	€ 17,10	lengte:	1	1,5	2	3	3,5	4	6	7	meter	
antraciet	p2267a1	€ 17,10	lengte:	1	1,5	2	3	3,5	4	6	7	meter	
ral *	p2267r1	€ 25,20	lengte:	1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7	meter
ral 7016 st = antraciet structuur			ral 9001 = crème			wit = ral 9016							

Aluminium eindkapjes 226ep voor profiel 226

groep: 10



aluminium incl. rvs schroeven


	art. nr.	laag	art. nr.	hoog
blank	226ep1m	€ 2,95	226ep1m	€ 2,95
wit, crème	226ep1...	€ 5,10	226ep1...	€ 5,10
antraciet			226ep1...	€ 5,10
ral *	226ep1r	€ 5,10	226ep1r	€ 5,10

Nu ook leverbaar met ANTRACIET structuur poedercoating !

Voorverpakte set 226H-227 voor het maken van een hoek

groep: 10

Een 72 mm breed afdekprofiel voor het maken van een hoek (plaatdikte 16 mm: hoek min. 140°) in het dak. Ideaal voor hoeken in serres en het maken van prieeltjes. Maximale plaatdikte is 32 mm bij min. hoek van 160°. Per set: profiel 226H, profiel 227 en 4x rubber 226G.



16 mm - min. 140°
25, 32 mm - min. 160°

	art. nr.	2 m	art. nr.	3 m	art. nr.	4 m
blank	p226h7m2	€ 31,30	p226h7m3	€ 53,30	p226h7m4	€ 62,50
wit	p226h7w2	€ 39,00	p226h7w3	€ 66,60	p226h7w4	77,9
ral *	p226h7r2	€ 54,00	p226h7r3	€ 92,20	p226h7r4	€ 108,00



voor "hoekprofielen" van 6 meter, zie systeem 320H-227

Aluminium eindkapje voor profiel 226H

groep: 10

Aluminium eindkapje t/m 32 mm plaatdikte.





breedte 72 mm

	art. nr.	per stuk
blank	226hepm	€ 3,75
wit	226hepw	€ 6,15
ral *	226hepr	€ 6,15

* Op ral xxxx geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.





Maat schroeven

	dikte	aluminium kleur	schroefmaat		dikte	aluminium kleur	schroefmaat
	10 mm	alle kleuren	22 x 4,8		10 mm	blank en ral * xxxx	32 x 4,8
	16 mm	blank en ral * xxxx	32 x 4,8		10 mm	wit, crème, antraciet	25 x 4,8
	16 mm	wit, crème, antraciet	25 x 4,8		16 mm	blank en ral * xxxx	38 x 4,8
	25 mm	alle kleuren	38 x 4,8		16 mm	wit, crème, antraciet	32 x 4,8
	32 mm	alle kleuren	45 x 4,8		25 mm	alle kleuren	45 x 4,8
					32 mm	wit, crème, antraciet	50 x 4,8
					32 mm	blank en ral * xxxx	55 x 4,8


Voor systeem 226-227 en 320-227

Schroeven op 5 tot 10 cm van de uiteinden. Overige schroeven met ongeveer 30 cm tussenruimte.

groep: 10

	art. nr.	per 50	per 300		
Plaatschroef	22 x 4,8 mm	a2pl48022	€ 4,74	€ 19,50	
	25 x 4,8 mm	a2pl48025	€ 5,18	€ 22,10	
	32 x 4,8 mm	a2pl48032	€ 5,21	€ 22,30	
	38 x 4,8 mm	a2pl48038	€ 5,68	€ 25,10	
	45 x 4,8 mm	a2pl48045	€ 6,76	€ 31,60	
	50 x 4,8 mm	a2pl48050	€ 6,90	€ 32,40	
	55 x 4,8 mm	a2pl48055	€ 10,40	€ 53,50	
	art. nr.	per 50			
	wit	kaprw50	€ 4,85	wit	
	crème	kaprc50	€ 4,85	crème	
	antraciet	kapr701650	€ 4,85	antraciet	
	art. nr.	per 50	per 500		
	RVS ring met elastomeer	a2ring16	€ 4,08	€ 25,80	i.c.m. blanke profielen
	art. nr.	per 35			
	22 x 4,8 mm	a2pl4822r35	€ 32,20*	gepoedercoat in RAL* kleur naar keuze	
	32 x 4,8 mm	a2pl4832r35	€ 32,90*		
	38 x 4,8 mm	a2pl4838r35	€ 33,60*		
	45 x 4,8 mm	a2pl4845r35	€ 35,30*		
	50 x 4,8 mm	a2pl4850r35	€ 35,50*		
	55 x 4,8 mm	a2pl4855r35	€ 40,80*		

* Op ral xxxx geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.



Dubbele afdichting langs de gevel - L61 set

Voor het aan de bovenzijde dubbel waterdicht en tochtvrij afsluiten van uw dak.

Te gebruiken bij een dakhelling tot 15°. Neem contact met ons op als u een grotere dakhelling heeft.

Set bestaat uit:


- aluminium waterslagprofielen met eindkapjes
- hoogwaardige 80 mm brede butylband met dikke kleeflaag. Lengte = dakmaat + 10%
- siliconenkit, per 6,5 meter daklengte ontvangt u 1 koker

Prijs zie tabel met prijzen voor COMPLETE daken.

Alumium goot met toebehoren - zie tabel met prijzen voor complete daken



aluminium goot



eindkapjes




MS-polymeer



uitloop 80 mm




gootkoppeling als de goot langer is dan 6,5 m




De maatverschillen tussen H, P en A1 zijn vast: $P = H - 20 \text{ mm}$ $A1 = H + 30 \text{ mm}$ $H = A1 - 30 \text{ mm}$

Bijv. dakbreedte is 6020 mm en 6 platen: $h.o.h. \text{ profielen} = (\text{dakbreedte} - (2 \times 30 \text{ mm})) / \text{aantal platen} = 993 \text{ mm}$
 $\text{plaatbreedte} = h.o.h. \text{ profielen} - 20 \text{ mm} = 973 \text{ mm}$

TIP: meest verkocht is 16 mm plaatdikte op breedte 1050 mm. Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.




P(laatbreedte)	H	A	Advies dikte
980 mm	1000 mm	1030 mm	16 mm
1050 mm	1070 mm	1100 mm	16 mm
1230 mm	1250 mm	1280 mm	32 mm
1250 mm	1270 mm	1300 mm	32 mm



- pagina 1 Onderprofiel 227 en afdekprofiel 226 met in totaal vier rubbers
- K1 2 Dichte tape aan de bovenzijde. Ventilatie tape aan de onderzijde.
- F35 3 U-profiel 25x met gootje omhoog. Montage tussen de profielen. Lengte = h.o.h. onderprofiel 227 - ongeveer 60 mm.
- F28 4 Boor voor montage de schroefgaten in de afdekprofielen en plaats de eindkapjes.
- F36 5 Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtprofiel P226F tussen constructie en onderzijde plaat.
- F35 6 Polycarbonaat plaat met bovenste U-profiel. Plaatlengte = lengte koppelprofiel - 15 mm. Bedrukte folie naar boven.
- F33 - F34 7 Profiel 226-227 met eindkapje en P-profiel 27x.
- F37 8 Butylband - breedte meestal 80 mm.
- F37 9 Afdichtkap L61 met eindkapjes of afdichtkap H75 bij dakhelling groter dan 15 graden. Afkitten met SilglazeN.
- F2 t/m F8 Algemene informatie en montage tips.

Pagina F2 t/m F8 Montagetips en handleiding



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.
- 16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichtmaken van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

- (met L61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
- * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.


Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.** Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: blank	dakbreedte											
	2 m	2,14 m	3 m	3,21 m	4 m	4,28 m	5 m	5,35 m	6 m	6,42 m	7 m	7,49 m
uitval	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig
1,5 m met L61	€ 153	€ 159	€ 211	€ 219	€ 268	€ 279	€ 325	€ 339	€ 378	€ 399	€ 443	€ 467
zonder L61 set	€ 118	€ 123	€ 167	€ 175	€ 216	€ 227	€ 265	€ 279	€ 314	€ 330	€ 363	€ 382
2 m met L61	€ 179	€ 186	€ 250	€ 261	€ 321	€ 336	€ 392	€ 410	€ 458	€ 485	€ 537	€ 567
zonder L61 set	€ 144	€ 151	€ 206	€ 217	€ 269	€ 284	€ 332	€ 350	€ 394	€ 416	€ 457	€ 483
2,5 m met L61	€ 208	€ 217	€ 296	€ 309	€ 384	€ 402	€ 471	€ 494	€ 554	€ 587	€ 664	€ 701
zonder L61 set	€ 173	€ 182	€ 252	€ 266	€ 332	€ 350	€ 411	€ 434	€ 490	€ 518	€ 584	€ 616
3 m met L61	€ 231	€ 242	€ 329	€ 345	€ 427	€ 449	€ 525	€ 553	€ 633	€ 671	€ 739	€ 782
zonder L61 set	€ 195	€ 206	€ 285	€ 302	€ 375	€ 397	€ 465	€ 492	€ 569	€ 602	€ 659	€ 697
3,5 m met L61	€ 256	€ 269	€ 368	€ 388	€ 480	€ 506	€ 607	€ 639	€ 714	€ 757	€ 833	€ 883
zonder L61 set	€ 221	€ 234	€ 325	€ 344	€ 428	€ 454	€ 546	€ 578	€ 650	€ 688	€ 753	€ 798
4 m met L61	€ 279	€ 294	€ 402	€ 424	€ 524	€ 553	€ 661	€ 698	€ 779	€ 828	€ 909	€ 965
zonder L61 set	€ 244	€ 259	€ 358	€ 380	€ 472	€ 501	€ 601	€ 637	€ 715	€ 759	€ 829	€ 880
4,5 m met L61	€ 325	€ 341	€ 475	€ 500	€ 626	€ 659	€ 791	€ 832	€ 937	€ 991	€ 1.095	€ 1.157
zonder L61 set	€ 290	€ 306	€ 432	€ 456	€ 574	€ 607	€ 731	€ 771	€ 873	€ 922	€ 1.015	€ 1.072
5 m met L61	€ 340	€ 358	€ 499	€ 526	€ 673	€ 709	€ 832	€ 877	€ 986	€ 1.045	€ 1.167	€ 1.235
zonder L61 set	€ 305	€ 323	€ 456	€ 483	€ 621	€ 657	€ 771	€ 817	€ 922	€ 976	€ 1.087	€ 1.151
6 m met L61	€ 385	€ 407	€ 565	€ 598	€ 760	€ 803	€ 940	€ 994	€ 1.129	€ 1.200	€ 1.317	€ 1.398
zonder L61 set	€ 350	€ 372	€ 522	€ 555	€ 708	€ 751	€ 879	€ 934	€ 1.065	€ 1.131	€ 1.237	€ 1.313
7 m met L61	€ 437	€ 463	€ 644	€ 682	€ 866	€ 917	€ 1.073	€ 1.137	€ 1.290	€ 1.371	€ 1.505	€ 1.599
zonder L61 set	€ 402	€ 427	€ 601	€ 639	€ 814	€ 865	€ 1.013	€ 1.076	€ 1.226	€ 1.302	€ 1.425	€ 1.514
vrijstaand:	kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel											
L 70x40 profiel	€ 10	€ 16	€ 16	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 42	€ 42	€ 42
+ eindkap												
+ uitloop	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 137	€ 137
+ ms-polymeer											met koppeling	

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur
 16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie
 *** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.
- 16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichtmaken van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).
(met L61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
* tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.


Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.**
Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: wit, crème of antraciet	dakbreedte											
	2 m	2,14 m	3 m	3,21 m	4 m	4,28 m	5 m	5,35 m	6 m	6,42 m	7 m	7,49 m
uitval	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig
1,5 m met L61	€ 195	€ 200	€ 268	€ 276	€ 341	€ 352	€ 414	€ 428	€ 477	€ 504	€ 558	€ 587
zonder L61 set	€ 143	€ 149	€ 203	€ 211	€ 262	€ 273	€ 321	€ 335	€ 381	€ 397	€ 440	€ 459
2 m met L61	€ 225	€ 232	€ 313	€ 324	€ 402	€ 416	€ 490	€ 508	€ 568	€ 600	€ 665	€ 700
zonder L61 set	€ 173	€ 180	€ 248	€ 259	€ 323	€ 337	€ 397	€ 416	€ 472	€ 494	€ 547	€ 572
2,5 m met L61	€ 269	€ 278	€ 380	€ 394	€ 491	€ 509	€ 602	€ 625	€ 703	€ 740	€ 837	€ 879
zonder L61 set	€ 218	€ 227	€ 315	€ 329	€ 412	€ 430	€ 509	€ 532	€ 607	€ 634	€ 719	€ 751
3 m met L61	€ 284	€ 295	€ 404	€ 420	€ 523	€ 545	€ 642	€ 670	€ 767	€ 810	€ 894	€ 942
zonder L61 set	€ 233	€ 244	€ 339	€ 355	€ 444	€ 466	€ 550	€ 577	€ 670	€ 703	€ 776	€ 814
3,5 m met L61	€ 314	€ 327	€ 449	€ 468	€ 584	€ 609	€ 734	€ 766	€ 859	€ 907	€ 1.001	€ 1.056
zonder L61 set	€ 263	€ 276	€ 384	€ 403	€ 505	€ 530	€ 641	€ 673	€ 762	€ 801	€ 883	€ 928
4 m met L61	€ 339	€ 354	€ 484	€ 506	€ 629	€ 658	€ 790	€ 826	€ 924	€ 978	€ 1.077	€ 1.138
zonder L61 set	€ 288	€ 302	€ 419	€ 441	€ 550	€ 579	€ 697	€ 733	€ 828	€ 872	€ 959	€ 1.010
4,5 m met L61	€ 418	€ 435	€ 605	€ 629	€ 792	€ 824	€ 993	€ 1.034	€ 1.170	€ 1.229	€ 1.364	€ 1.432
zonder L61 set	€ 367	€ 383	€ 540	€ 564	€ 713	€ 745	€ 901	€ 942	€ 1.073	€ 1.123	€ 1.246	€ 1.304
5 m met L61	€ 433	€ 452	€ 628	€ 656	€ 839	€ 875	€ 1.034	€ 1.079	€ 1.218	€ 1.283	€ 1.436	€ 1.510
zonder L61 set	€ 382	€ 400	€ 563	€ 591	€ 760	€ 796	€ 941	€ 986	€ 1.122	€ 1.177	€ 1.319	€ 1.382
6 m met L61	€ 464	€ 486	€ 676	€ 709	€ 903	€ 947	€ 1.115	€ 1.169	€ 1.332	€ 1.407	€ 1.551	€ 1.638
zonder L61 set	€ 413	€ 434	€ 611	€ 643	€ 824	€ 868	€ 1.022	€ 1.076	€ 1.235	€ 1.301	€ 1.433	€ 1.510
7 m met L61	€ 524	€ 549	€ 767	€ 805	€ 1.025	€ 1.076	€ 1.267	€ 1.331	€ 1.515	€ 1.602	€ 1.765	€ 1.865
zonder L61 set	€ 473	€ 498	€ 702	€ 740	€ 946	€ 997	€ 1.175	€ 1.238	€ 1.419	€ 1.495	€ 1.648	€ 1.737
vrijstaand:	kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel											
L 70x40 profiel	€ 20	€ 30	€ 30	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 79	€ 79	€ 79
+ eindkap	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 180	€ 180
+ uitloop												
+ ms-polymeer											met koppeling	

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur
16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie
*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.
- 16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichting van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).
(met L61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
* tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.


Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.**
Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: blank	dakbreedte											
	2,06 m	2,2 m	3,06 m	3,27 m	4,06 m	4,34 m	5,06 m	5,41 m	6,06 m	6,48 m	7,06 m	7,55 m
uitval	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig
1,5 m met L61	€ 195	€ 200	€ 252	€ 260	€ 309	€ 320	€ 367	€ 380	€ 419	€ 441	€ 484	€ 508
zonder L61 set	€ 159	€ 165	€ 208	€ 217	€ 257	€ 268	€ 306	€ 320	€ 355	€ 372	€ 404	€ 423
2 m met L61	€ 234	€ 242	€ 305	€ 316	€ 376	€ 391	€ 448	€ 466	€ 528	€ 555	€ 607	€ 637
zonder L61 set	€ 199	€ 206	€ 262	€ 273	€ 324	€ 339	€ 387	€ 405	€ 464	€ 486	€ 527	€ 552
2,5 m met L61	€ 289	€ 298	€ 377	€ 391	€ 465	€ 483	€ 567	€ 590	€ 650	€ 682	€ 745	€ 782
zonder L61 set	€ 254	€ 263	€ 333	€ 347	€ 413	€ 431	€ 507	€ 529	€ 586	€ 613	€ 665	€ 697
3 m met L61	€ 314	€ 325	€ 412	€ 428	€ 525	€ 546	€ 623	€ 650	€ 716	€ 754	€ 822	€ 865
zonder L61 set	€ 278	€ 289	€ 368	€ 385	€ 473	€ 494	€ 562	€ 590	€ 652	€ 685	€ 742	€ 780
3,5 m met L61	€ 359	€ 372	€ 485	€ 504	€ 597	€ 623	€ 709	€ 741	€ 816	€ 859	€ 950	€ 1.000
zonder L61 set	€ 324	€ 337	€ 442	€ 461	€ 545	€ 571	€ 649	€ 681	€ 752	€ 791	€ 870	€ 915
4 m met L61	€ 384	€ 398	€ 521	€ 543	€ 643	€ 673	€ 766	€ 802	€ 898	€ 947	€ 1.028	€ 1.084
zonder L61 set	€ 349	€ 363	€ 477	€ 499	€ 591	€ 621	€ 706	€ 742	€ 834	€ 878	€ 948	€ 999
4,5 m met L61	€ 467	€ 483	€ 632	€ 656	€ 782	€ 815	€ 933	€ 974	€ 1.093	€ 1.147	€ 1.251	€ 1.314
zonder L61 set	€ 432	€ 448	€ 588	€ 613	€ 730	€ 763	€ 873	€ 914	€ 1.029	€ 1.078	€ 1.171	€ 1.229
5 m met L61	€ 505	€ 524	€ 664	€ 692	€ 823	€ 860	€ 997	€ 1.042	€ 1.151	€ 1.211	€ 1.318	€ 1.386
zonder L61 set	€ 470	€ 488	€ 621	€ 648	€ 771	€ 808	€ 936	€ 982	€ 1.087	€ 1.142	€ 1.238	€ 1.301
6 m met L61	€ 566	€ 588	€ 746	€ 778	€ 940	€ 984	€ 1.120	€ 1.175	€ 1.295	€ 1.365	€ 1.497	€ 1.578
zonder L61 set	€ 531	€ 552	€ 702	€ 735	€ 888	€ 932	€ 1.060	€ 1.114	€ 1.231	€ 1.297	€ 1.417	€ 1.494
7 m met L61	€ 645	€ 670	€ 852	€ 890	€ 1.074	€ 1.125	€ 1.281	€ 1.345	€ 1.498	€ 1.579	€ 1.712	€ 1.806
zonder L61 set	€ 610	€ 635	€ 809	€ 847	€ 1.022	€ 1.073	€ 1.220	€ 1.284	€ 1.434	€ 1.510	€ 1.632	€ 1.722
vrijstaand:	kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel											
L 70x40 profiel	€ 16	€ 16	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 42	€ 42	€ 47	€ 47
+ eindkap												
+ uitloop	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 137	€ 154
+ ms-polymeer											met koppeling	

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur
16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie
*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.
- 16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichtmaken van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).
(met L61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
* tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.**
Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: wit, crème of antraciet		dakbreedte										afgeronde richtprijzen, netto			
		2,06 m	2,2 m	3,06 m	3,27 m	4,06 m	4,34 m	5,06 m	5,41 m	6,06 m	6,48 m	7,06 m	7,55 m		
uitval		5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig		
1,5 m	met L61	€ 251	€ 256	€ 324	€ 332	€ 397	€ 408	€ 470	€ 484	€ 533	€ 560	€ 614	€ 643		
	zonder L61 set	€ 199	€ 205	€ 259	€ 267	€ 318	€ 329	€ 377	€ 391	€ 437	€ 453	€ 496	€ 515		
2 m	met L61	€ 299	€ 306	€ 388	€ 399	€ 476	€ 491	€ 565	€ 583	€ 658	€ 690	€ 754	€ 790		
	zonder L61 set	€ 248	€ 255	€ 322	€ 333	€ 397	€ 412	€ 472	€ 490	€ 562	€ 584	€ 637	€ 662		
2,5 m	met L61	€ 378	€ 387	€ 489	€ 503	€ 600	€ 618	€ 726	€ 749	€ 827	€ 865	€ 946	€ 988		
	zonder L61 set	€ 327	€ 336	€ 424	€ 437	€ 521	€ 539	€ 633	€ 656	€ 731	€ 758	€ 828	€ 860		
3 m	met L61	€ 396	€ 407	€ 516	€ 532	€ 650	€ 672	€ 770	€ 797	€ 879	€ 922	€ 1.006	€ 1.054		
	zonder L61 set	€ 345	€ 356	€ 450	€ 467	€ 571	€ 593	€ 677	€ 704	€ 782	€ 815	€ 888	€ 926		
3,5 m	met L61	€ 454	€ 467	€ 604	€ 623	€ 739	€ 765	€ 874	€ 906	€ 998	€ 1.047	€ 1.156	€ 1.211		
	zonder L61 set	€ 403	€ 416	€ 539	€ 558	€ 660	€ 686	€ 781	€ 813	€ 902	€ 940	€ 1.038	€ 1.083		
4 m	met L61	€ 478	€ 493	€ 638	€ 660	€ 784	€ 813	€ 929	€ 965	€ 1.079	€ 1.133	€ 1.231	€ 1.292		
	zonder L61 set	€ 427	€ 441	€ 573	€ 595	€ 705	€ 734	€ 836	€ 872	€ 982	€ 1.026	€ 1.114	€ 1.165		
4,5 m	met L61	€ 605	€ 622	€ 807	€ 832	€ 994	€ 1.027	€ 1.180	€ 1.221	€ 1.372	€ 1.431	€ 1.566	€ 1.634		
	zonder L61 set	€ 554	€ 570	€ 742	€ 766	€ 915	€ 948	€ 1.088	€ 1.129	€ 1.276	€ 1.325	€ 1.449	€ 1.506		
5 m	met L61	€ 648	€ 666	€ 843	€ 870	€ 1.038	€ 1.074	€ 1.248	€ 1.294	€ 1.433	€ 1.498	€ 1.635	€ 1.709		
	zonder L61 set	€ 596	€ 615	€ 778	€ 805	€ 959	€ 995	€ 1.155	€ 1.201	€ 1.337	€ 1.391	€ 1.518	€ 1.581		
6 m	met L61	€ 703	€ 725	€ 915	€ 948	€ 1.142	€ 1.186	€ 1.354	€ 1.408	€ 1.555	€ 1.631	€ 1.790	€ 1.877		
	zonder L61 set	€ 652	€ 673	€ 850	€ 882	€ 1.063	€ 1.107	€ 1.261	€ 1.316	€ 1.459	€ 1.524	€ 1.672	€ 1.749		
7 m	met L61	€ 801	€ 826	€ 1.043	€ 1.081	€ 1.301	€ 1.352	€ 1.544	€ 1.608	€ 1.792	€ 1.878	€ 2.042	€ 2.141		
	zonder L61 set	€ 749	€ 775	€ 978	€ 1.016	€ 1.222	€ 1.273	€ 1.451	€ 1.515	€ 1.695	€ 1.772	€ 1.924	€ 2.013		
vrijstaand: kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel															
L 70x40 profiel		€ 30	€ 30	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 79	€ 79	€ 89	€ 89		
+ eindkap															
+ uitloop		€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 180	€ 203		
+ ms-polymeer													met koppeling		

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur
 16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie
 *** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.