

Systeem 320/227 is vergelijkbaar met systeem 226/227.

Bij het luxere 320 profiel zitten de schroeven onder een aluminium afdekljst, tevens is dit profiel iets stijver en heeft het bredere rubbers.

Zie pagina F23 voor de prijs van complete daken.

Voorverpakte set 320-227

groep: 10

Met alu afdekljst voor de schroeven. Per set: profiel 320 + afdekljst, profiel 227, 2x rubber 280G, 2x rubber 226G.



max. 32 mm dikte

	art. nr.	1 m	art. nr.	1,5 m	art. nr.	2 m	
blank	p3207m1	€ 20,10	p3207m1,5	€ 30,20	p3207m2	€ 40,20	
wit	p3207w1	€ 25,90	p3207w1,5	€ 38,90	p3207w2	€ 51,80	
ral *	p3207r1	€ 39,90	p3207r1,5	€ 59,90	p3207r2	€ 79,80	
	art. nr.	3 m	art. nr.	4 m	art. nr.	6 m	
blank	p3207m3	€ 60,30	p3207m4	€ 80,50	p3207m6	€ 120,60	
wit	p3207w3	€ 77,70	Prijs tussen liggende lengten op aanvraag	p3207w4	€ 103,60	p3207w6	€ 155,60
ral *	p3207r3	€ 119,70		p3207r4	€ 159,70	p3207r6	€ 239,40


Voorverpakte set 320H-227 voor het maken van een hoek

groep: 10


Identiek aan de standaard set echter met een rond rubber in profiel 320 voor het maken van een hoek (min. 150°).

Ideaal voor hoeken in serres en het maken van prieltjes. Maximale plaatdikte 16 mm.

Per set: profiel 320 + afdekljst, profiel 227, 2x rubber 280HG, 2x rubber 226G.



max. 16 mm dikte



min. hoek 150 graden

	art. nr.	3 m	art. nr.	4 m	art. nr.	6 m
blank	p320h7m3	€ 65,00	p320h7m4	€ 86,70	p320h7m6	€ 130,00
wit	p320h7w3	€ 82,50	p320h7w4	€ 110,00	p320h7w6	€ 165,00
ral *	p320h7r3	€ 83,00	p320h7r4	€ 124,50	p320h7r6	€ 249,00

Aluminium eindkapjes 320ep voor profiel 320

groep: 10



aluminium incl. rvs schroeven

	art. nr.	laag	art. nr.	hoog
blank	320epm	€ 2,95 laag - t/m 25 mm	320epm	€ 2,95
wit	320eplw	€ 5,10 hoog 32 mm	320ephw	€ 5,10
ral *	320eplr	€ 5,10	320eplr	€ 5,10

* Op ral xxxx geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.

Maat schroeven


	dikte	aluminium kleur	schroefmaat		dikte	aluminium kleur	schroefmaat
320-227	10 mm		19 x 4,8	320H-227	10 mm	alle kleuren	25 x 4,8
	16 mm	alle kleuren	25 x 4,8		16 mm	alle kleuren	32 x 4,8
	25 mm		32 x 4,8				
	32 mm		38 x 4,8				

Voor systeem 226-227 en 320-227

Schroeven op 5 tot 10 cm van de uiteinden. Overige schroeven met ongeveer 30 cm tussenruimte.

groep: 10

	dikte	art. nr.	per 50	per 300	
Plaatschroef - Ph2	19 x 4,8 mm	a2pl48019	€ 3,93	€ 14,60	schroeven vallen onder een afdekljst (geen dop of ring nodig)
	25 x 4,8 mm	a2pl48025	€ 5,18	€ 22,10	
	32 x 4,8 mm	a2pl48032	€ 5,21	€ 22,30	
	38 x 4,8 mm	a2pl48038	€ 5,68	€ 25,10	



Dubbele afdichting langs de gevel - M61 set


Voor het aan de bovenzijde dubbel waterdicht en tochtvrij afsluiten van uw dak.

Te gebruiken bij een dakhelling tot 15°. Neem contact met ons op als u een grotere dakhelling heeft.

Set bestaat uit:

- aluminium waterslagprofielen met eindkapjes
- hoogwaardige 80 mm brede butylband met dikke kleeflaag. Lengte = dakmaat + 10%
- siliconenkit, per 6,5 meter daklengte ontvangt u 1 koker

Prijs zie tabel met prijzen voor COMPLETE daken.




De maatverschillen tussen H, P en A zijn vast: $P = H - 20 \text{ mm}$ $A_1 = H + 30 \text{ mm}$ $H = A_1 - 30 \text{ mm}$


Bijv. dakbreedte is 6020 mm en 6 platen: $h.o.h. \text{ profielen} = (\text{dakbreedte} - (2 \times 30 \text{ mm}) / \text{aantal platen} = 993 \text{ mm}$

$\text{laatbreedte} = h.o.h. \text{ profielen} - 20 \text{ mm} = 973 \text{ mm}$


TIP: meest verkocht is 16 mm plaatdikte op breedte 1050 mm. Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.



P (laatbreedte)	H	A	Advies dikte
980 mm	1000 mm	1030 mm	16 mm
1050 mm	1070 mm	1100 mm	16 mm
1230 mm	1250 mm	1280 mm	32 mm
1250 mm	1270 mm	1300 mm	32 mm



- pagina 1 Onderprofiel 227 en afdekprofiel 320 met in totaal vier rubbers
- K1 2 Dichte tape aan de bovenzijde. Ventilatie tape aan de onderzijde.
- F35 3 U-profiel 25x met gootje omhoog. Montage tussen de profielen. Lengte = h.o.h. onderprofiel 227 - ongeveer 60 mm.
- F28 4 Boor voor montage de schroefgaten in de afdekprofielen en plaats de eindkapjes.
- F36 5 Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtprofiel P226F tussen constructie en onderzijde plaat.
- F35 6 Polycarbonaat plaat met bovenste U-profiel. Plaatlengte = lengte koppelprofiel - 15 mm. Bedrukte folie naar boven.
- F33 - F34 7 Profiel 320-227 met eindkapje en P-profiel 27x.
- F37 8 Butylband - breedte meestal 80 mm.
- F37 9 Afdichtkap M61 met eindkapjes of afdichtkap H75 bij dakhelling groter dan 15 graden. Afkitten met Silglazen.
- F2 t/m F8 Algemene informatie en montage tips.



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.
16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.
- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichtmaken van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel + afdekljst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

- (met M61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
- * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.


PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.**
Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: blank		dakbreedte											afgeronde richtprijzen, netto		
		2 m	2,14 m	3 m	3,21 m	4 m	4,28 m	5 m	5,35 m	6 m	6,42 m	7 m	7,49 m		
uitval		5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig		
1,5 m	met	€ 160	€ 165	€ 227	€ 236	€ 295	€ 306	€ 363	€ 377	€ 425	€ 447	€ 501	€ 525		
	zonder M61 set	€ 124	€ 129	€ 183	€ 191	€ 242	€ 252	€ 300	€ 314	€ 359	€ 376	€ 418	€ 437		
2 m	met	€ 189	€ 196	€ 273	€ 284	€ 358	€ 373	€ 443	€ 461	€ 522	€ 549	€ 614	€ 645		
	zonder M61 set	€ 153	€ 160	€ 229	€ 240	€ 304	€ 319	€ 380	€ 398	€ 456	€ 478	€ 532	€ 557		
2,5 m	met	€ 226	€ 235	€ 335	€ 349	€ 444	€ 463	€ 554	€ 576	€ 658	€ 690	€ 785	€ 822		
	zonder M61 set	€ 190	€ 199	€ 290	€ 304	€ 391	€ 409	€ 491	€ 514	€ 592	€ 619	€ 703	€ 735		
3 m	met	€ 247	€ 258	€ 365	€ 382	€ 484	€ 506	€ 602	€ 629	€ 726	€ 764	€ 852	€ 895		
	zonder M61 set	€ 211	€ 222	€ 321	€ 337	€ 430	€ 452	€ 540	€ 567	€ 660	€ 692	€ 769	€ 807		
3,5 m	met	€ 281	€ 294	€ 421	€ 440	€ 561	€ 587	€ 712	€ 744	€ 847	€ 890	€ 994	€ 1.044		
	zonder M61 set	€ 245	€ 258	€ 376	€ 395	€ 508	€ 533	€ 649	€ 681	€ 781	€ 819	€ 912	€ 957		
4 m	met	€ 302	€ 317	€ 452	€ 474	€ 601	€ 630	€ 761	€ 797	€ 905	€ 954	€ 1.062	€ 1.118		
	zonder M61 set	€ 266	€ 281	€ 407	€ 429	€ 547	€ 577	€ 698	€ 735	€ 839	€ 883	€ 979	€ 1.030		
4,5 m	met	€ 363	€ 380	€ 556	€ 580	€ 749	€ 781	€ 952	€ 993	€ 1.139	€ 1.193	€ 1.339	€ 1.402		
	zonder M61 set	€ 327	€ 344	€ 511	€ 536	€ 695	€ 728	€ 889	€ 930	€ 1.073	€ 1.122	€ 1.257	€ 1.314		
5 m	met	€ 379	€ 397	€ 581	€ 608	€ 793	€ 829	€ 995	€ 1.040	€ 1.191	€ 1.251	€ 1.411	€ 1.480		
	zonder M61 set	€ 343	€ 361	€ 536	€ 563	€ 739	€ 776	€ 932	€ 978	€ 1.125	€ 1.180	€ 1.328	€ 1.392		
6 m	met	€ 422	€ 443	€ 641	€ 674	€ 872	€ 915	€ 1.092	€ 1.146	€ 1.317	€ 1.387	€ 1.544	€ 1.626		
	zonder M61 set	€ 386	€ 408	€ 597	€ 629	€ 818	€ 862	€ 1.029	€ 1.084	€ 1.251	€ 1.316	€ 1.462	€ 1.538		
vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel															
L 70x40 profiel		€ 10	€ 16	€ 16	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 42	€ 42	€ 42		
+ eindkap															
+ uitloop		€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 137	€ 137		
+ ms-polymeer															
													met koppeling		

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid
16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015
*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie ***

16 mm brons - 5X structuur
16 mm 6-wandig voor betere isolatie
32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuning zijn dan noodzakelijk.



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.
16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichtmaken van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel + afdekljst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

- (met M61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
- * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.


PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.**
Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: wit (ral 9016)		dakbreedte											afgeronde richtprijzen, netto		
		2 m	2,14 m	3 m	3,21 m	4 m	4,28 m	5 m	5,35 m	6 m	6,42 m	7 m	7,49 m		
uitval		5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig		
1,5 m	met	€ 199	€ 204	€ 286	€ 294	€ 373	€ 384	€ 460	€ 473	€ 536	€ 563	€ 631	€ 661		
	zonder M61 set	€ 152	€ 157	€ 224	€ 232	€ 297	€ 308	€ 369	€ 383	€ 442	€ 458	€ 514	€ 534		
2 m	met	€ 233	€ 240	€ 340	€ 351	€ 447	€ 461	€ 553	€ 572	€ 649	€ 682	€ 764	€ 800		
	zonder M61 set	€ 186	€ 193	€ 278	€ 289	€ 371	€ 385	€ 463	€ 481	€ 555	€ 577	€ 648	€ 673		
2,5 m	met	€ 286	€ 295	€ 423	€ 437	€ 560	€ 579	€ 698	€ 721	€ 824	€ 862	€ 980	€ 1.022		
	zonder M61 set	€ 239	€ 248	€ 361	€ 375	€ 484	€ 503	€ 607	€ 630	€ 730	€ 757	€ 863	€ 895		
3 m	met	€ 302	€ 313	€ 448	€ 465	€ 595	€ 616	€ 741	€ 768	€ 887	€ 931	€ 1.041	€ 1.090		
	zonder M61 set	€ 255	€ 265	€ 386	€ 403	€ 518	€ 540	€ 650	€ 678	€ 793	€ 826	€ 925	€ 963		
3,5 m	met	€ 343	€ 355	€ 516	€ 535	€ 688	€ 714	€ 872	€ 904	€ 1.034	€ 1.083	€ 1.214	€ 1.270		
	zonder M61 set	€ 296	€ 308	€ 454	€ 473	€ 612	€ 638	€ 781	€ 813	€ 940	€ 978	€ 1.098	€ 1.143		
4 m	met	€ 365	€ 380	€ 546	€ 568	€ 727	€ 756	€ 918	€ 955	€ 1.089	€ 1.143	€ 1.277	€ 1.339		
	zonder M61 set	€ 318	€ 333	€ 485	€ 506	€ 651	€ 680	€ 828	€ 864	€ 994	€ 1.038	€ 1.161	€ 1.212		
4,5 m	met	€ 460	€ 476	€ 698	€ 723	€ 936	€ 969	€ 1.185	€ 1.226	€ 1.412	€ 1.472	€ 1.658	€ 1.726		
	zonder M61 set	€ 413	€ 429	€ 636	€ 661	€ 860	€ 893	€ 1.094	€ 1.135	€ 1.318	€ 1.367	€ 1.541	€ 1.599		
5 m	met	€ 476	€ 494	€ 723	€ 750	€ 981	€ 1.017	€ 1.228	€ 1.273	€ 1.464	€ 1.529	€ 1.729	€ 1.804		
	zonder M61 set	€ 429	€ 447	€ 661	€ 689	€ 904	€ 941	€ 1.137	€ 1.183	€ 1.370	€ 1.424	€ 1.613	€ 1.677		
6 m	met	€ 508	€ 530	€ 773	€ 806	€ 1.049	€ 1.092	€ 1.314	€ 1.369	€ 1.579	€ 1.655	€ 1.852	€ 1.939		
	zonder M61 set	€ 461	€ 482	€ 711	€ 744	€ 973	€ 1.016	€ 1.223	€ 1.278	€ 1.485	€ 1.550	€ 1.735	€ 1.812		
vrijstaand:		kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel													
L 70x40 profiel		€ 20	€ 30	€ 30	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 79	€ 79	€ 79		
+ eindkap															
+ uitloop		€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 180	€ 180		
+ ms-polymeer															
													met koppeling		

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid
16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015
*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie ***

16 mm brons - 5X structuur
16 mm 6-wandig voor betere isolatie
32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuning zijn dan noodzakelijk.



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.
16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.
- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichtmaken van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel + afdekljst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium P-opvlprofielen (ref. 273) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes de afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

- (met M61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
- * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.


PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.**
Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: blank		dakbreedte											afgeronde richtprijzen, netto		
		2,06m	2,2 m	3,06 m	3,27 m	4,06 m	4,34 m	5,06 m	5,41 m	6,06 m	6,48 m	7,06 m	7,55 m		
uitval		5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig		
1,5 m	met	€ 221	€ 227	€ 289	€ 297	€ 356	€ 367	€ 424	€ 438	€ 487	€ 508	€ 562	€ 586		
	zonder M61 set	€ 185	€ 191	€ 244	€ 252	€ 303	€ 314	€ 362	€ 375	€ 421	€ 437	€ 480	€ 499		
2 m	met	€ 270	€ 278	€ 355	€ 366	€ 440	€ 454	€ 524	€ 542	€ 614	€ 641	€ 706	€ 737		
	zonder M61 set	€ 234	€ 242	€ 310	€ 321	€ 386	€ 400	€ 462	€ 480	€ 548	€ 570	€ 624	€ 649		
2,5 m	met	€ 349	€ 358	€ 458	€ 472	€ 568	€ 586	€ 687	€ 710	€ 792	€ 824	€ 908	€ 946		
	zonder M61 set	€ 313	€ 322	€ 414	€ 427	€ 514	€ 532	€ 625	€ 648	€ 726	€ 753	€ 826	€ 858		
3 m	met	€ 369	€ 380	€ 488	€ 504	€ 617	€ 638	€ 735	€ 762	€ 848	€ 886	€ 974	€ 1.018		
	zonder M61 set	€ 333	€ 344	€ 443	€ 459	€ 563	€ 585	€ 673	€ 700	€ 782	€ 815	€ 892	€ 930		
3,5 m	met	€ 439	€ 452	€ 590	€ 609	€ 730	€ 755	€ 870	€ 902	€ 1.005	€ 1.048	€ 1.163	€ 1.213		
	zonder M61 set	€ 403	€ 416	€ 545	€ 564	€ 676	€ 702	€ 807	€ 839	€ 939	€ 977	€ 1.080	€ 1.125		
4 m	met	€ 460	€ 474	€ 620	€ 641	€ 769	€ 798	€ 918	€ 955	€ 1.073	€ 1.122	€ 1.230	€ 1.286		
	zonder M61 set	€ 424	€ 438	€ 575	€ 597	€ 715	€ 744	€ 856	€ 892	€ 1.007	€ 1.050	€ 1.147	€ 1.198		
4,5 m	met	€ 589	€ 605	€ 792	€ 816	€ 984	€ 1.017	€ 1.177	€ 1.218	€ 1.375	€ 1.429	€ 1.575	€ 1.638		
	zonder M61 set	€ 553	€ 569	€ 747	€ 772	€ 931	€ 964	€ 1.115	€ 1.156	€ 1.309	€ 1.358	€ 1.493	€ 1.550		
5 m	met	€ 625	€ 643	€ 827	€ 854	€ 1.028	€ 1.065	€ 1.240	€ 1.286	€ 1.437	€ 1.497	€ 1.646	€ 1.715		
	zonder M61 set	€ 589	€ 607	€ 782	€ 809	€ 975	€ 1.011	€ 1.178	€ 1.224	€ 1.371	€ 1.426	€ 1.564	€ 1.628		
6 m	met	€ 677	€ 699	€ 897	€ 929	€ 1.127	€ 1.171	€ 1.347	€ 1.401	€ 1.561	€ 1.632	€ 1.799	€ 1.881		
	zonder M61 set	€ 641	€ 663	€ 852	€ 885	€ 1.073	€ 1.117	€ 1.284	€ 1.339	€ 1.495	€ 1.561	€ 1.717	€ 1.793		
vrijstaand:		kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel													
L 70x40 profiel		€ 16	€ 16	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 42	€ 42	€ 47	€ 47		
+ eindkap															
+ uitloop		€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114	€ 137	€ 154		
+ ms-polymeer															
													met koppeling		

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid
16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015
*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie ***

16 mm brons - 5X structuur
16 mm 6-wandig voor betere isolatie
32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuning is dan noodzakelijk.



Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige 10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties. Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

- * Plaattype 16 mm 5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.
16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

- * Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichtmaken van de open kanalen.
- * Aluminium U-profielen (ref. 253) voor **BEIDE** kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat
- * Aluminium stormvast afdekprofiel + afdekljst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven
- * Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken
- * Aluminium P-opvlprofielen (ref. 273) - bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog
- * Aluminium eindkapjes de afdekprofielen, passen perfect.
- * Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: **DUBBELE tocht- en waterdichte** afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).
(met M61 set) * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm
* tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes **EN** siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. **Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.**
Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

ALU: wit (ral 9016)		dakbreedte										afgeronde richtprijzen, netto	
		2,06m	2,2 m	3,06 m	3,27 m	4,06 m	4,34 m	5,06 m	5,41 m	6,06 m	6,48 m	7,06 m	7,55 m
uitval		5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig	5X	3-wandig
1,5 m	met	€ 287	€ 292	€ 374	€ 382	€ 461	€ 472	€ 548	€ 562	€ 624	€ 651	€ 719	€ 749
	zonder M61 set	€ 234	€ 240	€ 307	€ 315	€ 379	€ 390	€ 452	€ 465	€ 524	€ 541	€ 597	€ 616
2 m	met	€ 348	€ 356	€ 455	€ 466	€ 562	€ 577	€ 669	€ 687	€ 775	€ 808	€ 890	€ 926
	zonder M61 set	€ 296	€ 303	€ 388	€ 399	€ 480	€ 495	€ 573	€ 591	€ 675	€ 697	€ 768	€ 793
2,5 m	met	€ 452	€ 461	€ 589	€ 603	€ 726	€ 745	€ 874	€ 897	€ 1.001	€ 1.039	€ 1.146	€ 1.188
	zonder M61 set	€ 399	€ 408	€ 522	€ 535	€ 645	€ 663	€ 778	€ 801	€ 901	€ 928	€ 1.024	€ 1.056
3 m	met	€ 472	€ 483	€ 618	€ 635	€ 775	€ 797	€ 922	€ 949	€ 1.057	€ 1.101	€ 1.211	€ 1.260
	zonder M61 set	€ 419	€ 430	€ 551	€ 568	€ 694	€ 715	€ 825	€ 853	€ 957	€ 990	€ 1.089	€ 1.128
3,5 m	met	€ 563	€ 576	€ 746	€ 765	€ 919	€ 945	€ 1.092	€ 1.124	€ 1.254	€ 1.303	€ 1.445	€ 1.500
	zonder M61 set	€ 510	€ 523	€ 679	€ 698	€ 837	€ 863	€ 996	€ 1.028	€ 1.154	€ 1.192	€ 1.323	€ 1.368
4 m	met	€ 580	€ 595	€ 772	€ 793	€ 953	€ 982	€ 1.133	€ 1.170	€ 1.314	€ 1.368	€ 1.502	€ 1.564
	zonder M61 set	€ 527	€ 542	€ 704	€ 726	€ 871	€ 900	€ 1.037	€ 1.074	€ 1.214	€ 1.258	€ 1.381	€ 1.432
4,5 m	met	€ 754	€ 771	€ 1.003	€ 1.027	€ 1.241	€ 1.274	€ 1.479	€ 1.520	€ 1.716	€ 1.776	€ 1.962	€ 2.030
	zonder M61 set	€ 701	€ 718	€ 935	€ 960	€ 1.159	€ 1.192	€ 1.383	€ 1.424	€ 1.617	€ 1.666	€ 1.840	€ 1.898
5 m	met	€ 794	€ 812	€ 1.041	€ 1.069	€ 1.288	€ 1.325	€ 1.546	€ 1.591	€ 1.782	€ 1.848	€ 2.037	€ 2.112
	zonder M61 set	€ 741	€ 759	€ 974	€ 1.001	€ 1.207	€ 1.243	€ 1.450	€ 1.495	€ 1.682	€ 1.737	€ 1.915	€ 1.979
6 m	met	€ 853	€ 875	€ 1.118	€ 1.151	€ 1.394	€ 1.438	€ 1.659	€ 1.714	€ 1.914	€ 1.990	€ 2.197	€ 2.284
	zonder M61 set	€ 800	€ 822	€ 1.051	€ 1.084	€ 1.312	€ 1.356	€ 1.563	€ 1.618	€ 1.814	€ 1.880	€ 2.075	€ 2.152
vrijstaand:	kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel												
L 70x40 profiel		€ 30	€ 30	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 79	€ 79	€ 89	€ 89
+ eindkap													
+ uitloop		€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 180	€ 203
+ ms-polymeer													met koppeling

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur
16 mm helder - infrarood warmte werend - leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie
*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.
Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.